

PRODUCT MANUAL

产品手册

健康骨为天·中安质为先





COMPANY PROFILE

集团介绍

山东康盛医疗器械股份有限公司位于五岳之尊泰山名城 -- 中国·泰安，创立于 2010 年，是一家专业从事骨科产品、生物材料、运动医学、椎间孔镜等产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。公司先后荣获国家专精特新小巨人企业、省专精特新中小企业、省瞪羚企业、省企业技术中心等荣誉称号，是泰安市双 50 强企业、上市种子企业、泰安市重点实验室，并于 2022 年完成股份制改造。

公司技术力量雄厚，采用国际先进的高、精、尖生产设备和检测仪器，具备国内领先的现代化加工条件和检测手段。同时，按照国际标准建立的质量管理体系确保了康盛产品的超高品质；现已通过 ISO9001 及 ISO13485 国际质量体系认证，美国 FDA 认证等，产品线涵盖创伤、脊柱、人工关节、微创、运动医学等系列产品。





公司简介

北京中安成立于 2009 年 9 月，是一家专业从事无菌骨科产品研发、设计、生产、销售、服务为一体的国家高新技术企业。公司位于北京市平谷区中关村科技园平和街 39 号。目前公司拥有完善的生产和检测设备：进口 3D 金属打印机，3D 生物材料打印机、全自动五轴联动加工中心、全自动纵切加工中心、全自动车铣复合加工中心、全自动三坐标检测仪、全自动扭矩扭转检测仪、全自动影像仪等高精尖设备 200 余台。医用万级、十万级洁净生产车间。目前拥有医疗器械三类产品注册证 29 项、二类产品注册证 5 项、一类备案凭证 4 项；欧盟 CE 认证 7 项；已申请专利近 80 项；软件著作权 4 项。

公司产品线涵盖关节、运动医学、脊柱、创伤、微创、外固定、3D 打印与定制等系列。均以“全系列产品、全灭菌包装”供应，满足所有急诊和救急手术的需求。

公司践行“骨科医师的助手，经销商的帮手，患者的好朋友”的经营发展理念，经过不断开拓创新，产品已销售到全球三十多个国家和地区。

2024 年 5 月，山东康盛医疗器械股份有限公司完成对北京中安泰华科技有限公司的整体并购工作，未来，双方将实行双品牌战略，在产品管线互补的基础上，实现脊柱、创伤、关节、运动医学等四大系列产品的研发、生产、营销等工作的协同发展，各取所长、相互促进，继续为客户创造价值。北京中安也将继续秉承“健康骨为天·中安质为先”的服务宗旨，一如既往地以人类健康为己任、以市场为导向，持续改进、勇于创新，为共同创造美好的明天而努力。

CONTENTS

目录

系列产品

腕关节系列·····	P01
膝关节系列·····	P03
运动医学系列·····	P04
颈椎固定系统·····	P05
椎板固定板系统·····	P06
椎间融合器系列·····	P07
脊柱内固定系列·····	P08
脊柱 - 微创系列·····	P10
椎体成形系统·····	P12
锁定接骨板系列·····	P14
接骨螺钉系列·····	P26
空心钉系列·····	P27
金属带锁髓内钉系列·····	P28
金属骨针·····	P32
金属髓内针、金属缆索及柔性金属丝·····	P33
外固定系列·····	P34
3D 打印定制系列·····	P37

ADC 髌臼外杯



型号	规格	型号	规格
A2044	44	A2054	54
A2046	46	A2056	56
A2048	48	A2058	58
A2050	50	A2060	60
A2052	52		

ADC 髌臼内衬



型号	规格
A2400F	44、46 /28 (配 28 球头)
A2400F	48、50 /32 (配 32 球头)
A2400F	52、54 /32 (配 32 球头)
A2400F	56、58 /32 (配 32 球头)
A2400F	60、62 /32 (配 32 球头)
A2046F	46 (配 28 球头 /44、46 外杯)
A2050F	50 (配 28 球头 /48、50 外杯)
A2054F	54 (配 28 球头 /52、54 外杯)
A2058F	58 (配 28 球头 /56、58 外杯)
A2060F	62 (配 28 球头 /60、62 外杯)

陶瓷内衬



型号	规格
A2136F	36 (配 28 球头 /44、46 外杯)
A2136F	40 (配 32 球头 /48、50 外杯)
A2136F	44 (配 36 球头 /52、54 外杯)
A2136F	48 (配 36 球头 /56、58 外杯)
A2136F	52 (配 36 球头 /60、62 外杯)

陶瓷球头



型号	规格	型号	规格
A3128S	28S	A3128S	32XL
A3128S	28M	A3128S	36S
A3128S	28L	A3128S	36M
A3128S	32S	A3128S	36L
A3128S	32M	A3128S	36XL
A3128S	32L		

股骨头



型号	规格	型号	规格
A3022M	22M	A3200	28M
A3022L	22L	A3200	28L
A3022XL	22XL	A3200	28XL
A3028S	28S	A3200	32S
A3028M	28M	A3200	32M
A3028L	28L	A3200	32L
A3028XL	28XL	A3200	32XL
A3200	28S		

双极头



型号	规格	型号	规格
A5000	38/22	A5000	50/28
A5000	40/22	A5000	52/28
A5000	42/22	A5000	54/28
A5000	44/28	A5000	56/28
A5000	46/28	A5000	58/28
A5000	48/28		

ADS 股骨柄



型号	规格
A1001	1#
A1002	2#
A1003	3#
A1004	4#
A1005	5#
A1006	6#
A1007	7#
A1008	8#

钛钉



型号	规格
A4015	15
A4020	20
A4025	25
A4030	30
A4035	35

股骨髁



型号	规格	型号	规格
B1002R	2R	B1002L	2L
B1003R	3R	B1003L	3L
B1004R	4R	B1004L	4L
B1005R	5R	B1005L	5L
B1006R	6R	B1006L	6L
B1007R	7R	B1007L	7L

胫骨垫



型号	规格
B2012-9	1-2 9mm
B2012-11	1-2 11mm
B2012-13	1-2 13mm
B2012-15	1-2 15mm
B2034-9	3-4 9mm
B2034-11	3-4 11mm
B2034-13	3-4 13mm
B2034-15	3-4 15mm
B2056-9	5-6 9mm
B2056-11	5-6 11mm
B2056-13	5-6 13mm
B2056-15	5-6 15mm

胫骨托



型号	规格	型号	规格
B3001R	1R	B3001L	1L
B3002R	2R	B3002L	2L
B3003R	3R	B3003L	3L
B3004R	4R	B3004L	4L
B3005R	5R	B3005L	5L
B3006R	6R	B3006L	6L

髌骨



型号	规格
B4026	26
B4029	29
B4032	32
B4035	35

带线锚钉（金属）



型号	规格
MDD01	2.0
MDD01	2.8
MDD01	3.5
MDD01	5.0
MDD01	5.5
MDD01	6.5

带线锚钉（PEEK）



型号	规格
PMD02	4.5×19
PMD02	5.5×19
PMD02	6.5×19

U 型钉



型号	规格
UD01	10×16
UD01	10×18
UD01	10×20

带袢钛板



型号	规格
YD0104	12、白色、15～200
YD0109	12/10、白色、15～200

界面钉鞘固定系统




型号	规格
YD0405	6×23 7×24.5
YD0406	7×28 8×29.5
YD0407	8×28 9×29.5

半月板全内缝合器




角度
直
弯
反弯

椎板固定板系统



螺钉



型号	规格 (mm)
SCBS01	Φ2.0×(4,6,8,10,12)
SCBS01	Φ2.5×(4,6,8,10,12)

螺钉



型号	规格 (mm)
SCBS02	Φ2.0×(4,6,8,10,12)

固定板



型号	规格 (mm)	开口高度 (mm)
SCB01	8,10,12,14	5
SCB06	8,10,12,14	7

固定板



型号	规格 (mm)	开口高度 (mm)
SCB02	8,10,12,14	5
SCB07	8,10,12,14	7

固定板



型号	规格 (mm)
SCB03	8,10,12,14

固定板



型号	规格 (mm)
SCB04	8,10,12,14

固定板




型号	规格 (mm)
SCB05	11.5

椎间融合器

适应症

- ☒ 退行性 / 峡部裂性椎体滑脱
- ☒ 假关节形成或腰椎融合失败
- ☒ 退变性椎间盘病变和不稳
- ☒ 单纯椎间盘摘除术后翻修手术



颈椎融合器



型号	规格 (mm)
SIF01	(4,5,6,7,8,9) × 16 × 13

胸腰椎融合器 SF01 型 (PLIF)




型号	规格 (mm)
SF01	(8,10,12,14) × 22
SF01	(8,10,12,14) × 26

角度型融合器 SIF03 型 (TLIF)



型号	规格 (mm)
SIF03	5° × 28 × (8,9,10,11,12,13,15,17)
SIF03	5° × 31 × (8,9,10,11,12,13,15,17)

6.0 脊柱钉棒系统 (SP01)




可折断钉



型号	规格 (mm)
SP01	$\Phi 4.5 \times (35,40)$
SP01	$\Phi 5.0 \times (30,35,40,45)$
SP01	$\Phi 5.5 \times (30,35,40,45)$
SP01	$\Phi 6.0 \times (30,35,40,45,50)$
SP01	$\Phi 6.5 \times (30,35,40,45,50,55)$
SP01	$\Phi 7.0 \times (30,35,40,45,50,55)$

可折断万向钉



型号	规格 (mm)
SP01	$\Phi 4.5 \times (30,35,40,45)$
SP01	$\Phi 5.0 \times (30,35,40,45)$
SP01	$\Phi 5.5 \times (30,35,40,45,50)$
SP01	$\Phi 6.0 \times (30,35,40,45,50)$
SP01	$\Phi 6.5 \times (30,35,40,45,50,55)$
SP01	$\Phi 7.0 \times (30,35,40,45,50,55)$

横连器 I 型



型号	规格 (mm)
SP01	$\Phi 6.0 \times (55,60,65,70,75,80)$

连接棒




型号	规格 (mm)
SP01	$\Phi 6.0 \times (50,60,70 \cdots 180,190,200)$

钉螺塞



型号	规格 (mm)
SP01	6.0

5.5 钉棒系统 (SP02)




可折断钉



型号	规格 (mm)
SP02	$\Phi 4.5 \times (30,35,40)$
SP02	$\Phi 5.0 \times (30,35,40,45)$
SP02	$\Phi 5.5 \times (30,35,40,45,50)$
SP02	$\Phi 6.0 \times (35,40,45,50)$
SP02	$\Phi 6.5 \times (35,40,45,50,55)$
SP02	$\Phi 7.0 \times (35,40,45,50)$

可折断万向钉



型号	规格 (mm)
SP02	$\Phi 4.5 \times (30,35,40)$
SP02	$\Phi 5.0 \times (30,35,40,45)$
SP02	$\Phi 5.5 \times (30,35,40,45,50)$
SP02	$\Phi 6.0 \times (35,40,45,50)$
SP02	$\Phi 6.5 \times (35,40,45,50,55)$
SP02	$\Phi 7.0 \times (35,40,45,50)$

横连器



型号	规格 (mm)
SP02	$\Phi 5.5 \times (50,60,70)$

连接棒



型号	规格 (mm)
SP02	$\Phi 5.5 \times (40,50,60 \cdots 240,250,260)$
SP02	$\Phi 5.5 \times (280,300,400)$

自断螺塞



型号	规格 (mm)
SP02	5.5

钉螺塞



型号	规格 (mm)
SP02	5.5

微创胸腰椎后路内固定系统 I 型



可折断钉



型号	规格 (mm)
SM01	Φ5.5×(35,40,45)
SM01	Φ6.0×(35,40,45)
SM01	Φ6.5×(40,45,50)
SM01	Φ7.0×(40,45,50)

可折断万向钉



型号	规格 (mm)
SM01	Φ5.5×(35,40,45)
SM01	Φ6.0×(35,40,45,50)
SM01	Φ6.5×(35,40,45,50)
SM01	Φ7.0×(35,40,45,50)

可折断万向钉（单平面钉）



型号	规格 (mm)
SM01	Φ5.5×(35,40,45)
SM01	Φ6.0×(35,40,45,50)
SM01	Φ6.5×(35,40,45,50,55)

连接棒（弯棒）



型号	规格 (mm)
SM01	Φ5.5×(45,50,55…130,135,140)

钉螺塞



型号	规格 (mm)
SM01	9.0

连接棒（直棒）



型号	规格 (mm)
SM01	Φ5.5×(45,50,55…160,165,170)

微创胸腰椎后路内固定系统 II 型



可折断万向钉



型号	规格 (mm)
SM02	$\Phi 5.5 \times (35, 40, 45)$
SM02	$\Phi 6.0 \times (35, 40, 45, 50)$
SM02	$\Phi 6.5 \times (35, 40, 45, 50)$
SM02	$\Phi 7.0 \times (35, 40, 45)$

可折断万向钉（单平面）



型号	规格 (mm)
SM02	$\Phi 5.5 \times (35, 40, 45)$
SM02	$\Phi 6.0 \times (35, 40, 45, 50)$
SM02	$\Phi 6.5 \times (35, 40, 45, 50)$
SM02	$\Phi 7.0 \times (35, 40, 45)$

连接棒（弯棒）



型号	规格 (mm)
SM02	$\Phi 6.0 \times (50, 60, 70 \cdots 120, 130, 140)$

连接棒（直棒）




型号	规格 (mm)
SM02	$\Phi 6.0 \times (50, 60, 70 \cdots 160, 170, 180)$

钉螺塞



型号	规格 (mm)
SM02	10.0

椎体成形系统示意图




球囊扩张压力泵

型号	规格 (mm)
----	---------

SZ-CH-01-07 1 ~ 20ml/30atm

开口锥

型号	规格 (mm)
SZ-CH-01-01	套管 $\Phi 2.5$ 锥芯 $\Phi 1.8$
SZ-CH-01-01	套管 $\Phi 3.0$ 锥芯 $\Phi 1.8$
SZ-CH-01-01	套管 $\Phi 3.5$ 锥芯 $\Phi 2.4$
SZ-CH-01-01	套管 $\Phi 4.0$ 锥芯 $\Phi 3.4$




椎体球囊扩张导管

型号	规格 (mm)
SZ-CH-01-06	10
SZ-CH-01-06	15
SZ-CH-01-06	10(3.5×10)



导向系统

型号	规格 (mm)
SZ-CH-01-02	内芯 $\Phi 3.4$ 外套管 $\Phi 4.0$ 导针 $\Phi 1.5$




钻头

型号	规格 (mm)
SZ-CH-01-03	$\Phi 3.4(\Phi 3.4 \times 190)$
SZ-CH-01-03	$\Phi 3.0(\Phi 3.0 \times 190)$




骨水泥注入器

型号	规格 (mm)
SZ-CH-01-05	推杆 $\Phi 2.7$ 套管 $\Phi 3.4(\Phi 3.4 \times 195$ 平口型刃口)
SZ-CH-01-05	推杆 $\Phi 2.3$ 套管 $\Phi 3.0(\Phi 3.0 \times 195$ 平口型刃口)



骨组织取出器

型号	规格 (mm)
SZ-CH-01-04	推杆 $\Phi 2.7$ 套管 $\Phi 3.4$
SZ-CH-01-04	推杆 $\Phi 2.0$ 套管 $\Phi 3.0$



锁骨 S 型加压锁定板 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB10	6 孔 (L / R)	69
YSDB10	7 孔 (L / R)	83
YSDB10	8 孔 (L / R)	98
YSDB10	9 孔 (L / R)	112
YSDB10	10 孔 (L / R)	125
YSDB10	12 孔 (L / R)	148


锁骨 S 型锁定板 I 型 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.7\text{mm}$ 、 $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB10	5 孔 (L / R)	96.2
YSDB10	6 孔 (L / R)	110.2
YSDB10	7 孔 (L / R)	124.2
YSDB10	8 孔 (L / R)	138

锁骨 S 型加压锁定板 III 型 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB10	6 孔 (L / R)	75
YSDB10	8 孔 (L / R)	97
YSDB10	10 孔 (L / R)	119
YSDB10	12 孔 (L / R)	141

锁骨钩加压锁定板 (肩高 12mm、15mm)(分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$, HBQ06, $\Phi 4.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB11	4 孔 (L / R)	68
YSDB11	5 孔 (L / R)	82
YSDB11	6 孔 (L / R)	95
YSDB11	7 孔 (L / R)	108

肱骨近端外侧锁定板 II 型 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB02	4 孔 (L / R)	106.5
YSDB02	6 孔 (L / R)	134.5
YSDB02	8 孔 (L / R)	162.5
YSDB02	10 孔 (L / R)	190.5



肱骨近端加压锁定板III型



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB03	4 孔	100
YSDB03	5 孔	112
YSDB03	6 孔	124
YSDB03	7 孔	136
YSDB03	8 孔	148
YSDB03	9 孔	160

限制型上肢加压锁定板 (肱骨)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
ZSDB04	4 孔	57
ZSDB04	5 孔	71
ZSDB04	6 孔	85
ZSDB04	7 孔	99
ZSDB04	8 孔	113
ZSDB04	9 孔	127
ZSDB04	10 孔	141
ZSDB04	12 孔	169

T 型支撑重建锁定板 (肱骨远端外侧支撑) (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.7\text{mm}$ 、 $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB06	4 孔 (L / R)	68
YSDB06	6 孔 (L / R)	96
YSDB06	8 孔 (L / R)	124
YSDB06	10 孔 (L / R)	152

T 型支撑重建锁定板 (肱骨远端外侧) (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.7\text{mm}$ 、 $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB06	4 孔 (L / R)	68
YSDB06	6 孔 (L / R)	96
YSDB06	8 孔 (L / R)	124
YSDB06	10 孔 (L / R)	152

L 型支撑重建锁定板 (肱骨远端内侧) (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.7\text{mm}$ 、 $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB07	4 孔 (L / R)	60
YSDB07	6 孔 (L / R)	84
YSDB07	8 孔 (L / R)	112
YSDB07	10 孔 (L / R)	140


鹰嘴钩锁定板 I 型 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB08	4 孔 (L / R)	66
YSDB08	5 孔 (L / R)	79
YSDB08	6 孔 (L / R)	92
YSDB08	7 孔 (L / R)	105
YSDB08	8 孔 (L / R)	118

尺骨近端加压锁定板 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB31	4 孔 (L / R)	125
YSDB31	6 孔 (L / R)	151
YSDB31	8 孔 (L / R)	177

重建型锁定板



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
ZSDB02	4 孔	49
ZSDB02	5 孔	61
ZSDB02	6 孔	73
ZSDB02	7 孔	85
ZSDB02	8 孔	97
ZSDB02	9 孔	109
ZSDB02	10 孔	121
ZSDB02	12 孔	145
ZSDB02	14 孔	169
ZSDB02	16 孔	193
ZSDB02	18 孔	217

1/3 圆锁定板



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
ZSDB06	6 孔	73
ZSDB06	7 孔	85
ZSDB06	8 孔	97
ZSDB06	10 孔	121

小 T 型加压锁定板 (桡骨小头)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.7\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 2.7\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB05	4 孔	46
YSDB05	5 孔	56



小斜 T 型加压锁定板 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06 $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB04	3 孔 (L/R)	52
YSDB04	4 孔 (L/R)	63
YSDB04	5 孔 (L/R)	74

小 T 型加压锁定板



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06 $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB05	3 孔	46
YSDB05	4 孔	56.5
YSDB05	5 孔	67

小斜 T 型 (加压) 锁定板 - 桡骨 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.7\text{mm}$ 、 $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB04	3 孔 (L/R)	55.7
YSDB04	4 孔 (L/R)	67.7
YSDB04	5 孔 (L/R)	79.7
YSDB04	6 孔 (L/R)	91.7
YSDB04	7 孔 (L/R)	103.7


小 T 型加压锁定板 II 型 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.7\text{mm}$ 、 $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB05	3 孔 (L/R)	55
YSDB05	4 孔 (L/R)	65
YSDB05	5 孔 (L/R)	75
YSDB05	6 孔 (L/R)	85
YSDB05	7 孔 (L/R)	95
YSDB05	8 孔 (L/R)	105

弧形重建锁定板



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$, HBQ06, $\Phi 4.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB09	6 孔	70
YSDB09	8 孔	93
YSDB09	10 孔	114
YSDB09	12 孔	134
YSDB09	14 孔	152
YSDB09	16 孔	168
YSDB09	18 孔	183

弧形重建锁定板 II 型 (分左右) (定制)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.7\text{mm}$ (儿童 RT), 金属接骨螺 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$, HBQ06, $\Phi 4.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB09	11 孔 (L / R)	118

弧形重建锁定板 (髌臼后壁侧) (分左右) (定制)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.7\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$, HBQ06, $\Phi 4.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB09	男小号 6 孔 L	112
YSDB09	男小号 6 孔 R	112
YSDB09	女小号 6 孔 L	107
YSDB09	女小号 6 孔 R	107


弧形重建锁定板 (髌臼后壁侧) (分左右) (定制)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.7\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$, HBQ06, $\Phi 4.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB09	女大号 5 孔 L	93
YSDB09	女大号 5 孔 R	93

股骨近端锁定板 III 型 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 5.0\text{mm}$, SHAB0106, $\Phi 5.0\text{mm}$, $\Phi 1.8$ 金属缆索。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB21	7 孔 (L / R)	212
YSDB21	9 孔 (L / R)	262
YSDB21	11 孔 (L / R)	312
YSDB21	13 孔 (L / R)	362



股骨近端锁定板 V 型 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 5.0\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, 4.5mm。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB21	5 孔 (L/R)	183
YSDB21	7 孔 (L/R)	219
YSDB21	9 孔 (L/R)	255
YSDB21	11 孔 (L/R)	291

股骨近端锁定板 II 型 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 5.0\text{mm}$, 锁定螺钉 SHAB0303, $\Phi 7.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB25	4 孔 (L/R)	40

股骨近端锁定板 II 型 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 5.0\text{mm}$, 锁定螺钉 SHAB0303, $\Phi 7.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB25	5 孔 (L/R)	54

DHS(加压) 锁定板 I 型



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 5.0\text{mm}$, 固定钉 JSQD01, 防旋钉 JSQD02。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB32	3 孔	50
YSDB32	4 孔	56

股骨锁定接骨板



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 5.0\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 4.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
ZSDB03	8 孔	156
ZSDB03	9 孔	174
ZSDB03	10 孔	192
ZSDB03	12 孔	228
ZSDB03	14 孔	264
ZSDB03	16 孔	300

股骨远端外侧锁定板 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 5.0\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 4.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB23	5 孔 (L / R)	151
YSDB23	7 孔 (L / R)	191
YSDB23	9 孔 (L / R)	231
YSDB23	11 孔 (L / R)	271
YSDB23	13 孔 (L / R)	311

股骨远端外侧锁定板 I 型 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 5.0\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 4.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB23	6 孔 (L / R)	179
YSDB23	8 孔 (L / R)	211
YSDB23	9 孔 (L / R)	231
YSDB23	10 孔 (L / R)	247
YSDB23	12 孔 (L / R)	283
YSDB23	13 孔 (L / R)	299


髌支持锁定板 II 型 (股骨远端内侧锁定板 5.0)(分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 5.0\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 4.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB29	4 孔 (L / R)	121
YSDB29	7 孔 (L / R)	169

胫骨近端外侧锁定加压板 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 5.0\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 4.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB30	5 孔 (L / R)	140
YSDB30	7 孔 (L / R)	180
YSDB30	9 孔 (L / R)	220
YSDB30	11 孔 (L / R)	260
YSDB30	13 孔 (L / R)	300


胫骨近端外侧锁定板 IV 型 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB30	3 孔 (L / R)	105
YSDB30	5 孔 (L / R)	133
YSDB30	7 孔 (L / R)	161
YSDB30	9 孔 (L / R)	189
YSDB30	11 孔 (L / R)	217
YSDB30	13 孔 (L / R)	245

胫骨近端外侧锁定板 V 型 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB30	5 孔 (L / R)	133
YSDB30	7 孔 (L / R)	161
YSDB30	9 孔 (L / R)	189
YSDB30	11 孔 (L / R)	217
YSDB30	13 孔 (L / R)	245

胫骨近端内侧加压锁定板 I 型 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB28	5 孔 (L / R)	107
YSDB28	7 孔 (L / R)	133
YSDB28	9 孔 (L / R)	159
YSDB28	11 孔 (L / R)	185
YSDB28	13 孔 (L / R)	211

限制型胫骨加压锁定板



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 5.0\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 4.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
ZSDB05	5 孔	90
ZSDB05	6 孔	108
ZSDB05	7 孔	126
ZSDB05	8 孔	144
ZSDB05	9 孔	162
ZSDB05	10 孔	180
ZSDB05	11 孔	198
ZSDB05	12 孔	216
ZSDB05	14 孔	252
ZSDB05	16 孔	288
ZSDB05	18 孔	324

胫骨远端内侧锁定板 II 型 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB24	4 孔 (L / R)	117
YSDB24	6 孔 (L / R)	143
YSDB24	8 孔 (L / R)	169
YSDB24	10 孔 (L / R)	195
YSDB24	12 孔 (L / R)	221
YSDB24	13 孔 (L / R)	234

胫骨远端外侧 (加压) 锁定板 II 型 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB26	6 孔 (L / R)	103
YSDB26	8 孔 (L / R)	135
YSDB26	10 孔 (L / R)	167
YSDB26	11 孔 (L / R)	183
YSDB26	12 孔 (L / R)	199

腓骨远端外侧加压锁定板 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$, HBQ06, $\Phi 4.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB34	4 孔 (L / R)	85.5
YSDB34	5 孔 (L / R)	98.5
YSDB34	6 孔 (L / R)	111.5
YSDB34	7 孔 (L / R)	124.5
YSDB34	8 孔 (L / R)	137.5
YSDB34	9 孔 (L / R)	150.5


腓骨远端外侧加压锁定板 I 型 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.7\text{mm}$ 、 $\Phi 3.5\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB34	4 孔 (L / R)	94
YSDB34	6 孔 (L / R)	120
YSDB34	8 孔 (L / R)	146
YSDB34	9 孔 (L / R)	159

小斜 T 型锁定板 (跟骨 I 型) (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB04	5 孔 (L / R)	40
YSDB04	6 孔 (L / R)	50

小斜 T 型锁定板 (跟骨 II 型) (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB04	5 孔 (L / R) 小	45.6
YSDB04	5 孔 (L / R) 大	49.6




跟骨锁定板 V 型 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB18	8 孔 (L/R) 小	56.5
YSDB18	8 孔 (L/R) 中	58.5
YSDB18	8 孔 (L/R) 大	68.5


跟骨锁定板 IV 型 (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 3.5\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB17	12 孔 (L/R) 小	60
YSDB17	12 孔 (L/R) 中	70
YSDB17	12 孔 (L/R) 大	75


弧形重建锁定板 (指骨板)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDA09	3 孔	25.4
YSDA09	4 孔	30.4
YSDA09	5 孔	35.4


L 型支撑重建锁定板 (指骨板) (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDA07	4 孔 (L/R)	17.5
YSDA07	5 孔 (L/R)	22.5
YSDA07	6 孔 (L/R)	27.5
YSDA07	7 孔 (L/R)	32.5


三叶型锁定板 (指骨板)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDA12	3 孔	20
YSDA12	4 孔	25
YSDA12	5 孔	30
YSDA12	6 孔	35


微型锁定板 I 型 (指骨板)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
ZSDA08	6 孔	22.5
ZSDA08	8 孔	29.5
ZSDA08	10 孔	36.5

重建型锁定板 (指骨板)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
ZSDA02	4 孔	20
ZSDA02	5 孔	25
ZSDA02	6 孔	30
ZSDA02	7 孔	35

1/3 圆锁定板 (指骨板)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
ZSDB06	4 孔	20
ZSDB06	5 孔	25
ZSDB06	6 孔	30
ZSDB06	7 孔	35


小斜 T 型 (加压) 锁定板 (掌骨板) (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.0\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 2.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDA04	5 孔 (L / R)	29.5
YSDA04	6 孔 (L / R)	35.5
YSDA04	7 孔 (L / R)	41.5

小 T 型 (加压) 锁定板 (掌骨板)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.0\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 2.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDA05	4 孔	33
YSDA05	5 孔	39
YSDA05	6 孔	45
YSDA05	7 孔	51
YSDA05	8 孔	57



Y 型重建锁定板 II 型 (掌骨板) (分左右)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.0\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 2.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDA13	4 孔 (L/R)	28
YSDA13	5 孔 (L/R)	33
YSDA13	6 孔 (L/R)	38

1/3 圆锁定板 (掌骨板)



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
ZSDA06	5 孔	29.5
ZSDA06	6 孔	35.5
ZSDA06	7 孔	41.5
ZSDA06	8 孔	47.5
ZSDA06	9 孔	53.5
ZSDA06	10 孔	59.5


三叶型锁定板 I 型



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.0\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 2.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB12	3 孔	26.5
YSDB12	4 孔	33
YSDB12	5 孔	39.5
YSDB12	6 孔	46
YSDB12	7 孔	52.5


三叶型锁定板 II 型



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.0\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 2.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB12	3 孔	25
YSDB12	4 孔	31.5
YSDB12	5 孔	38
YSDB12	6 孔	44.5
YSDB12	7 孔	51

三叶型锁定板 III 型



锁定螺钉 SHAB0306, $\Phi 2.0\text{mm}$, 金属接骨螺钉 HAQ06, $\Phi 2.0\text{mm}$ 。

型号	规格	长度 (mm)
YSDB12	3 孔	26
YSDB12	4 孔	32.5
YSDB12	5 孔	39
YSDB12	6 孔	45.5
YSDB12	7 孔	52

锁定螺钉 (梅花)



型号	规格	适配起子
SHAB0306	Φ2.0×8,10,12	梅花 T6
SHAB0306	Φ2.7×10,12,14...36,38,40	梅花 T8
SHAB0306	Φ3.5×10,12,14...44,46,48	梅花 T15
SHAB0306	Φ3.5×50,55,60...70,75,80	梅花 T15
SHAB0306	Φ5.5×14,16,18...56,58,60	梅花 T25
SHAB0306	Φ5.5×60,65,70...90,95,100	梅花 T25

金属接骨螺钉 (梅花)



型号	规格	适配起子
HAQ06	Φ2.0×8,10,12...16,18,20	梅花 T6
HAQ06	Φ2.7×10,12,14...26,28,30	梅花 T8
HAQ06	Φ3.5×12,14,16...46,48,50	梅花 T15
HAQ06	Φ4.5×16,18,20...62,64,68	梅花 T25

锁定螺钉 (梅花) / 儿童



型号	规格	适配起子
SHAB0306	Φ2.7×12,14,16...36,38,40	梅花 T15

金属接骨螺钉 (梅花)



型号	规格	适配起子
HBQ06	Φ4.0×12,14,16...48,50,52	梅花 T15

锁定螺钉 (平头 梅花)



型号	规格	适配起子
SHAB0106	Φ5.0×10,12	梅花 T25

金属接骨螺钉 (全牙 梅花)



型号	规格	适配起子
HBQ06	Φ6.5×50,55,60...95,100,105	梅花 T25

锁定螺钉 (短螺纹 六角)



型号	规格	适配起子
SHAB0303	Φ7.0×70,75,80...100,105,110	六角 SW4.0

金属接骨螺钉 (梅花)



型号	规格	适配起子
HBQ06	Φ6.5×40,45,50...110,115,120	梅花 T25

固定钉




型号	长度
JSQD01	75,80,85...110,115,120

防旋钉




型号	长度
JSQD02	75,80,85...110,115,120

空心钉组合



全螺纹空心钉 (非锁定)



型号	规格	适配导针 (mm)	适配空心钻头 (mm)	适配六方起子
GDHC01	$\Phi 2.7 \times 8, 10, 12 \cdots 26, 28, 30$	$\Phi 0.8$	$\Phi 1.8$	SW1.5
GDHC01	$\Phi 3.5 \times 16, 18, 20 \cdots 30, 32, 34$	$\Phi 0.8$	$\Phi 2.2$	SW2.0
GDHC01	$\Phi 4.5 \times 26, 30, 34 \cdots 62, 66, 70$	$\Phi 1.5$	$\Phi 3.0$	SW2.5
GDHC01	$\Phi 6.5 \times 40, 44, 48 \cdots 100, 104, 108, 110$	$\Phi 2.0$	$\Phi 4.5$	SW3.5

加压空心钉 (非锁定)



型号	规格	适配导针 (mm)	适配空心钻头 (mm)	适配六方起子
GDHB02	$\Phi 3.5 \times 26, 28, 30 \cdots 58, 60, 62$	$\Phi 1.0$	$\Phi 2.5$	SW2.5
GDHB02	$\Phi 4.5 \times 26, 28, 30 \cdots 62, 64, 66$	$\Phi 1.5$	$\Phi 3.0$	SW3.5

双螺纹空心钉 (非锁定)



型号	规格	适配导针 (mm)	适配空心钻头 (mm)	适配六方起子
GDHA03	$\Phi 3.0 \times 14, 16, 18 \cdots 38, 40, 42$	$\Phi 0.8$	$\Phi 2.2$	SW2.0

 InterZan 联合加压锁定髓内钉




股骨钉 I 型 (标准型)



型号	规格
SNG01-01	Φ9.0×180,200,240
SNG01-01	Φ10.0×180,200,240
SNG01-01	Φ11.0×180,200,240
SNG01-01	Φ12.0×180,200,240

子母钉拉力钉 (子钉)




型号	规格
SNSD01	Φ7.0×65,70,75...105,110,115

子母钉拉力钉 (母钉)




型号	规格
SNSD01	Φ11.0×70,75,80...110,115,120

子母钉远端拉力钉




型号	规格	适配起子
SNSD01	Φ4.9×26,28,30...54,56,58	六角 SW4.0

尾帽 3(股骨钉 I 型 / 子母钉尾帽)



型号	规格	适配起子
SNWM01	+0,+5,+10	梅花 T40

PFNA



股骨近端钉 (标准型)



型号	规格
SNG02	$\Phi 9.0 \times 180, 200, 240$
SNG02	$\Phi 10.0 \times 180, 200, 240$
SNG02	$\Phi 11.0 \times 180, 200, 240$
SNG02	$\Phi 12.0 \times 180, 200, 240$

股骨近端钉 (加长重建钉) (分左右)




型号	规格
SNG02	$\Phi 9.0 \times 320, 340, 360, 380, 400, 420 (L / R)$
SNG02	$\Phi 10.0 \times 320, 340, 360, 380, 400, 420 (L / R)$
SNG02	$\Phi 11.0 \times 320, 340, 360, 380, 400, 420 (L / R)$

近端拉力刀片钉



型号	规格
SNSD01	$\Phi 10.5 \times 75, 80, 85 \cdots 105, 110, 115$

PFNA 远端拉力钉



型号	规格	适配起子
SNSD01	$\Phi 4.9 \times 26, 28, 30 \cdots 54, 56, 58$	六角 SW4.0

尾帽 3(PFNA 加长尾帽)



型号	规格	适配起子
SNWM02	+0, +5, +10	梅花 T40

尾帽 3(股骨近端钉/PFNA 尾帽)



型号	规格	适配起子
SNWM03	+0, +5, +10	梅花 T40

 股骨专家级髓内钉



股骨钉III型 (分左右)



型号	规格
SNG01-03	$\Phi 9.0 \times 320, 340, 360, 380, 400, 420$ (L / R)
SNG01-03	$\Phi 10.0 \times 320, 340, 360, 380, 400, 420$ (L / R)
SNG01-03	$\Phi 11.0 \times 320, 340, 360, 380, 400, 420$ (L / R)

股骨钉III型近端拉力钉



型号	规格	适配起子
SNSD01	$\Phi 6.5 \times 70, 75, 80 \cdots 110, 115, 120$	梅花 T25
SNSD01	$\Phi 5.0 \times 26, 28, 30 \cdots 68$	梅花 T25

股骨钉远端拉力钉



型号	规格	适配起子
SNSD01	$\Phi 5.0 \times 26, 28, 30 \cdots 62, 64, 66$	梅花 T25

尾帽 2(股骨钉 III 型 / 专家股骨钉尾帽)



型号	规格	适配起子
SNWM02	+0	梅花 T40
SNWM02	+5	梅花 T40
SNWM02	+10	梅花 T40



胫骨专家级髓内钉



胫骨钉 I 型




型号	规格
SNJ01-01	$\Phi 8.0 \times 270, 280, 300, 310, 330, 340$
SNJ01-01	$\Phi 9.0 \times 270, 280, 300, 310, 330, 340$
SNJ01-01	$\Phi 10.0 \times 270, 280, 300, 310, 330, 340$

胫骨钉配合锁钉




型号	规格	适配起子
SNSD02	$\Phi 4.0 \times 28, 30, 32 \dots 54, 56, 58$	梅花 T25
SNSD02	$\Phi 5.0 \times 26, 28, 30 \dots 64, 66, 68$	梅花 T25

胫骨近端交叉拉力钉




型号	规格	适配起子
SNSD01	$\Phi 4.9 \times 40, 45, 50 \dots 65, 70, 75$	梅花 T25

尾帽 1(胫骨钉 I 型 / 专家胫骨钉尾帽)



型号	规格	适配起子
SNWM01	+0	梅花 T40
SNWM01	+5	梅花 T40
SNWM01	+10	梅花 T40

金属骨针组合



金属骨针



型号	规格
GZZh02YA	Φ0.8×150
GZZh02YA	Φ1.0×(150,250)
GZZh02YA	Φ1.2×(150,250)
GZZh02YA	Φ1.5×(150,250)
GZZh02YA	Φ1.8×200
GZZh02YA	Φ2.0×250
GZZh02YA	Φ2.5×250
GZZh02YA	Φ3.0×250
GZZh02YA	Φ3.5×250

金属骨针 (螺纹型)



型号	规格
GZLW02YA	Φ1.5×220
GZLW02YA	Φ2.0×220
GZLW02YA	Φ2.5×220
GZLW02YA	Φ3.0×220

金属骨针 (双头型)




型号	规格
GZZh02YB	Φ0.8×150
GZZh02YB	Φ1.0×150
GZZh02YB	Φ1.2×150
GZZh02YB	Φ1.5×150
GZZh02YB	Φ2.0×150
GZZh02YB	Φ2.5×150

金属骨针 (髌骨型)



型号	规格 (有效固定长度)
GZZh01YB	Φ1.5×150(50,55,65,70)
GZZh01YB	Φ2.0×150(50,55,65,70)
GZZh01YB	Φ2.5×150(50,55,65,70)

金属髓内针



型号	规格
SNZ01-01	$\Phi 1.5 \times 410$
SNZ01-01	$\Phi 2.0 \times 410$
SNZ01-01	$\Phi 2.5 \times 410$

型号	规格
SNZ01-01	$\Phi 3.0 \times 410$
SNZ01-01	$\Phi 3.5 \times 410$
SNZ01-01	$\Phi 4.0 \times 410$

金属缆索




型号	规格
XS02	$\Phi 1.0 \times (520, 750)$
XS02	$\Phi 1.8 \times (520, 750)$

柔性金属丝




型号	规格
RXS01	$\Phi 0.8$
RXS01	$\Phi 1.0$
RXS01	$\Phi 1.2$

外固定架配合用金属骨针



型号	规格	产品描述	适配工具
GZLW03BA	Φ2.0×40	螺纹直径 2.0mm，杆部直径 2.0mm	直径 2mm T 型上钉器
GZLW03BA	Φ2.0×60		
GZLW02FB	Φ3.0×60	螺纹直径 3.0mm，杆部直径 3.0mm	上肢 T 型上钉器
GZLW02FB	Φ3.0×70		
GZLW02FB	Φ4.0×80	螺纹直径 4.0mm，杆部直径 4.0mm	上肢 T 型上钉器
GZLW02FB	Φ4.0×90		
GZLW02FB	Φ4.0×100		
GZLW02FB	Φ4.0×120		
GZLW02FB	Φ5.0×120	螺纹直径 5.0mm，杆部直径 5.0mm	下肢 T 型上钉器
GZLW02FB	Φ5.0×150		
GZLW02FB	Φ5.0×180		
GZLW02FB	Φ5.0×200		
GZLW02FB	Φ6.0×150	螺纹直径 6.0mm，杆部直径 6.0mm	下肢 T 型上钉器
GZLW02FB	Φ6.0×180		
GZLW02FB	Φ6.0×210		
GZLW03FB	Φ2.5×60	螺纹直径 2.5mm，杆部直径 3.0mm	上肢 T 型上钉器
GZLW03FB	Φ4.0×80	螺纹直径 4.0mm，杆部直径 5.0mm	下肢 T 型上钉器
GZLW03FB	Φ4.0×100		
GZLW03FB	Φ4.0×120	螺纹直径 5.0mm，杆部直径 6.0mm	下肢 T 型上钉器
GZLW03FB	Φ5.0×120		
GZLW03FB	Φ5.0×150		
GZLW03FB	Φ5.0×180	螺纹直径 6.0mm，杆部直径 6.0mm	下肢 T 型上钉器
GZLW03FB	Φ6.0×120		
GZLW03FB	Φ6.0×150		
GZLW03FB	Φ6.0×180		

外固定组合



连接杆



型号	规格	型号	规格
CW8A	L150	CW8P	L150
CW8A	L200	CW8P	L200
CW8A	L250	CW8P	L250
CW8A	L300	CW8P	L300
CW8A	L350	CW8P	L350
CW8A	L400	CW8P	L400
CW5M	L50	CW5P	L50
CW5M	L100	CW5P	L100
CW5M	L150	CW5P	L150
CW5M	L200	CW5P	L200
CW5M	L250	CW5P	L250
CW5M	L300	CW5P	L300

多用固定夹 (针 - 杆固定夹)



型号	规格	适配
CW5M	J020	杆部直径 3mm/4mm/5mm 外架骨针和 $\Phi 5\text{mm}$ 连接杆




型号	规格	适配
CW8M	J020-00	杆部直径 4mm/5mm/6mm 外架骨针和 $\Phi 8\text{mm}$ 连接杆

骨科外固定支架 (4 孔固定夹)



型号	规格	适配
CW5M	J040	杆部直径 3mm/4mm 外架骨针

骨科外固定支架 (5 孔固定夹)



型号	规格	适配
CW8M	J050-00	杆部直径 5mm/6mm 外架骨针

30°支柱



直支柱



型号	规格	型号	规格
CW8M	Z030	CW8M	Z010-00
CW5M	Z030	CW5M	Z010

腕关节支架



型号	规格	适配
CWDM-WG01	大号	外架骨针：尺桡侧 $\Phi 2.5\text{mm}$ (GZLW03FB), $\Phi 3.0\text{mm}/\Phi 4.0\text{mm}$ (GZLW02FB); 掌侧 $\Phi 2.5\text{mm}$ (GZLW03FB), $\Phi 2.0\text{mm}$ (GZLW03BA), $\Phi 3.0\text{mm}$ (GZLW02FB); 六角扳手: (SW3.0)。

直型支架



型号	规格	适配
CWDM-ZX01	S	外架骨针: $\Phi 5.0$ (GZLW02FB), $\Phi 4.0$ (GZLW03FB); 六角扳手: (SW5.0)。
CWDM-ZX01	M	外架骨针: $\Phi 6.0\text{mm}$ (GZLW02FB、GZLW03FB), $\Phi 5.0\text{mm}$ (GZLW03FB); 六角扳手: (SW6.0)。
CWDM-ZX01	L	六角扳手: (SW6.0)。

骨延长支架



型号	规格	适配
CWDM-GC01	S	外架骨针: $\Phi 6.0\text{mm}$ (GZLW02FB、GZLW03FB), $\Phi 5.0\text{mm}$ (GZLW03FB); 六角扳手: (SW6.0)。
CWDM-GC01	M	六角扳手: (SW6.0)。
CWDM-GC01	L	六角扳手: (SW6.0)。

T 型支架



型号	规格	适配
CWDM-TX01	S	外架骨针: $\Phi 5.0\text{mm}$ (GZLW02FB), $\Phi 4.0\text{mm}$ (GZLW03FB); 六角扳手: (SW5.0)。
CWDM-TX01	M	外架骨针: $\Phi 6.0\text{mm}$ (GZLW02FB、GZLW03FB), $\Phi 5.0\text{mm}$ (GZLW03FB); 六角扳手: (SW6.0)。
CWDM-TX01	L	外架骨针: $\Phi 6.0$ (GZLW02FB、GZLW03FB), $\Phi 5.0$ (GZLW03FB); 六角扳手: (SW6.0)。


横向骨搬运



型号	规格	适配
CW8M	HX01	外架骨针: $\Phi 4.0\text{mm}/\Phi 5.0\text{mm}$ (GZLW02FB); 六角扳手: (SW3.0)。




 3D 口腔颞颌关节



 3D 定制融合器-PLIF



 3D 打印人工椎体



 3D 打印组配式胸肋骨



 3D 打印定制桡骨



 3D 打印个性化髌白



 3D 打印髌白外杯



 3D 打印多孔外杯 CDC



 3D 打印髌白垫块



 3D 打印个性化股骨干



 3D 打印骨小梁股骨填充块



 3D 打印骨小梁胫骨填充块



山东康盛医疗器械股份有限公司

地 址：山东省泰安市岱岳区大汶口石膏
工业园南留街 9 号
邮 编：271000
电 话：0538-8161 816
传 真：0538-8168 500



北京中安泰华科技有限公司

地 址：北京市平谷区中关村科技园区平和街 39 号
邮 编：101299
电 话：400 611 0012 / 010-6156 9104
传 真：010-6151 7498

对本手册包含的内容，北京中安泰华科技有限公司拥有最终解释权，更多详细资料敬请垂询；本公司工程技术人员将竭诚为您服务，因产品不断创新，请以实物或说明书为准；如有变更，届时恕不另行通知。